

HAUFE
DECKENSYSTEME

Gestaltung – Akustik – Licht – Heizung – Kühlung – Brandschutz



Referenzobjekte

Dorotheen Quartier, Stuttgart	4
Philips, Aachen	6
Roof-Restaurant GOLVET, Berlin	10
EDEKA Teterower Straße, Waren-Müritz	12
50 Hertz Netzquartier, Berlin	16
St Martin Tower, Frankfurt am Main	20
Abdul Latif Jameel Investments, Jeddah (SAU)	24
Messe Halle 9, Frankfurt am Main	28
Grimmwelt, Kassel	32
Jobcenter, Aachen	34
Kraftwerk Lausward, Düsseldorf	36
NEW Blauhaus, Mönchengladbach	38
ICT-Cubes, Aachen	40
SSC Universität Düsseldorf	42
Doc Morris, Heerlen (NL)	44
Wifi, Salzburg (AT)	46
Grünenthal, Aachen	48
Bundesgymnasium Gainfarn, Bad Vöslau (AT)	50
Keltenmuseum am Glauberg	54
DIBT, Berlin	56
Tourist-Info, Stuttgart	58
Adidas Laces, Herzogenaurach	60

Dorotheen Quartier

Stuttgart

Architekt:

Behnisch Architekten, Stuttgart

Verleger:

Jäger Ausbau GmbH

HAUFE Produkt:

V-Lamelle, ähnlich RAL 9003


U-Lamelle, ähnlich RAL 9005

Fotograf:

David Matthiessen

Faktenbox:

- ca. 3.000 qm V-Lamelle weiß
- V-Lamellen Kantung 44/44 mm
- Biegradius 13°
- ca. 200 qm U-Lamelle schwarz, Modul 50 / LH 40
- Realisiert: 2017



Philips

Aachen

Kunde:

Mobau Baustoff-Union GmbH

Verleger:

StevaKo Bauservice

HAUFE Produkt:

Akustiklamelle, ähnlich RAL 9003

Fotograf:

Michael Meschede

Faktenbox:

- ca. 2.100 qm
- Modul 100 / LH 40 mm
- Regelstanzung, Fixlängen 2.800 / 2.400 / 1.400 mm
- Realisiert: 2017
- Für eine konstante, "maschinenfreundliche" Raumtemperatur in großen Hallenflächen empfehlen wir unsere neue HAUFE Flächentemperierung





Roof-Restaurant GOLVET

Berlin

Architekt:

Ippolito Fleitz Group GmbH

Verleger:

Wörpel Bau GmbH

HAUFE Produkt:

Glatte U-Lamelle, RAL 1036

Faktenbox:

- ca. 300 qm
- Modul 50 / LH 40
- Realisiert: 2017
- Durch das Perlgold der glatten Lamellen erhält der Raum eine einzigartige Eleganz



EDEKA Teterower Straße

Waren-Müritz

Architekt:

ign waren GbR

Verleger:

Wörpel Bau GmbH

HAUFE Produkt:

U-Lamellen, ähnlich RAL 9005

Fotograf:

Ole Steindorf-Sabath

Faktenbox:

- ca. 2.350 qm
- Modul 50 / LH 40 mm
- Lamellenlängen wurden nach Plan festgelegt
- über 300 Modulplatten schwarz in unterschiedlichen Größen und Ausschnitten
- Realisiert: 2016





50 Hertz Netzquartier

Berlin

Architekt:

LOVE architecture and urbanism ZT GmbH

Verleger:

Ed. Züblin AG

HAUFE Produkt:

Akustiklamellen, ähnlich RAL 9016/7016

Fotograf:

Werner Huthmacher

Faktenbox:

- ca. 13.000 qm
- Modul 50 / LH 40
- Realisiert: 2016
- Deckenspiegel exakt nach Raummaß erstellt
- Gesamtfläche mit schallabsorbierender Akustiklamellen
- Material ist für die DGNB-Zertifizierung geeignet
- Klimaanlage, Kühlsegel und Brandschutzsysteme können aufgrund des großen freien Querschnitts im Verborgenen arbeiten
- Lamellen sind profilfüllend mit einem absorbierenden Vlies ausgestattet und mikroperforiert
- Mit speziell entwickelten Leuchten





St Martin Tower

Frankfurt

Architekt:

msm meyer schmitz-morkramer

Verleger:

Ed. Züblin AG

HAUFE Produkt:

Akustiklamellen, ähnlich RAL 9003

Fotograf:

Michael Meschede

Faktenbox:

- ca. 400 qm
- Modul 50 / LH 40
- Realisiert: 2015
- Deckenspiegel exakt nach Raummaß erstellt






ALJ Investments

Jeddah, Saudi Arabien

Architekt:
INNOCAD ARCHITEKTUR ZT GMBH
Verleger:
C1 Jeddah
HAUFE Produkt:
Akustiklamellen, ähnlich RAL 9003
Fotograf:
Paul Ott

Faktenbox:
– ca. 2.000 qm
– Modul 50 / LH 40
– Realisiert: 2015
– Regelstanzung





Messe Halle 9

Frankfurt am Main

Architekt:

Ingo Schrader Architekt

Verleger:

Schmidt & Partner

HAUFE Produkt:

Akustiklamellen mit A-Vlies, ähnlich RAL 9003

Fotograf:

Ingo Schrader

Faktenbox:

- ca. 5.000 qm
- Modul 50 / LH 40
- Realisiert: 2015
- Deckenspiegel exakt nach Raummaß erstellt
- Erstmalige Verwendung von A-Vlies
- Das ganze Deckensystem ist nun in Brandschutzklasse A verfügbar
- Für den Einbau der LED- Beleuchtung wurden spezielle Halterungen entwickelt





Grimmwelt

Kassel

Architekt:

kadawittfeldarchitektur

HAUFE Produkt:


Glatte U-Lamellen, ähnlich RAL 9003

Fotograf:

Andreas Horsky

Faktenbox:

- ca. 300 qm
- Modul 100 / LH 40
- Realisiert: 2015
- Deckenspiegel exakt nach Raummaß erstellt
- System wurde mit schräg verlaufender Abhanghöhe konzipiert, was dem Raum eine asymmetrische Erscheinung verleiht
- Gesamtes Deckensystem entspricht der Brandschutzklasse A1
- Sprinkleranlagen konnten unauffällig durch die Lamellen hindurchgeführt werden
- Schlitzauslässe und Stromschienen sind perfekt in das Deckensystem integriert



Jobcenter

Aachen

Architekt:

kadawittfeldarchitektur

Verleger:

Brinkmann Innenausbau GmbH

HAUFE Produkt:

Akustiklamellen, ähnlich RAL 9003

Fotograf:

Andreas Horsky

Faktenbox:

– ca. 700 qm

– Modul 55 / LH 40

– Realisiert: 2015



Kraftwerk Lausward

Düsseldorf

Architekt:

kadawittfeldarchitektur

HAUFE Produkt:

Glatte U-Lamellen, ähnlich RAL 9006


Besonderheit: Wandverlegung

Fotograf:

Jens Kirchner

Faktenbox:

- ca. 1.200 qm
- Modul 100 / LH 40
- Realisiert: 2015
- 60 m Höhe
- Lamelle direkt auf Stahlkonstruktion vertikal an die Wand montiert



NEW Blauhaus

Mönchengladbach

Architekt:

kadawittfeldarchitektur

HAUFE Produkt:

Glatte U-Lamellen, ähnlich RAL 9006

Fotograf:

Andreas Horsky

Faktenbox:

- ca. 400 qm
- Modul 50 / LH 40
- Realisiert: 2015
- Regelstanzung, Fixlänge 2.400 mm
- Lamellen wurden vor Ort auf die exakten Positionen der Trennwände geschnitten



ICT-Cubes

Aachen

Architekt:

kadawittfeldarchitektur

Verleger:

TM Ausbau GmbH

HAUFE Produkt:

Glatte U-Lamellen, Akustiklamellen ähnlich RAL 9003

Fotograf:

Andreas Horsky

Faktenbox:

- ca. 2.200 qm
- Modul 50 / LH 40
- Realisiert: 2015
- Leuchten wurden in Tragschienen integriert
- Beamer wurde mit eingeplant
- Zusätzlich 200 qm Akustiklamellen im Foyer
- Deckenspiegel exakt nach Raummaß erstellt



SSC Uni Düsseldorf

Düsseldorf

Architekt:

kadawittfeldarchitektur

Verleger:

Ruben Peter Ausbau GmbH

HAUFE Produkt:

Glatte U-Lamellen, ähnlich RAL 9003

Fotograf:

Jens Kirchner

Faktenbox:

- ca. 2.000 qm
- Modul 50 / LH 40
- Realisiert: 2015
- Leuchtenkonzept wird in das Deckensystem integriert
- Deckenspiegel exakt nach Raummaß erstellt



Doc Morris

Heerlen, Niederlande

Architekt:

kadawittfeldarchitektur

HAUFE Produkt:

Akustiklamellen, ähnlich RAL 9003

Fotograf:


Andreas Horsky

Faktenbox:

- ca. 5.000 qm
- Modul 50 / LH 40
- Realisiert: 2015
- Regelstanzung
- Linearität von Parkett und Teppichmuster wird durch die HAUFE Lamellen wieder aufgenommen
- Im Mitarbeiter-Restaurant wurden das Parkett und die Lamellendecke mit Lichtkanälen richtungsgleich eingesetzt
- Lamellendecke passt zu den CI-Farben von Doc Morris



Grundriss EG



Wifi

Salzburg

Architekt:

Architekturbüro Halle 1

Verleger:

Wiebecke GmbH

HAUFE Produkt:

Glatte U-Lamellen, ähnlich RAL 9005

Fotograf:

Marc Stickler

Faktenbox:

- ca. 1.300 qm
- Modul 68 / LH 40
- Realisiert: 2011
- Deckenspiegel exakt nach Raummaß erstellt
- Größte Herausforderung:
 - Großbaustelle bei laufendem Betrieb



Grünenthal

Aachen

Architekt:

kadawittfeldarchitektur

Verleger:

Jäger Ausbau GmbH + Co KG

HAUFE Produkt:

Akustiklamellen, ähnlich RAL 9003

Fotograf:

Jens Kirchner

Faktenbox:

- ca. 2.500 qm
- Modul 50 / LH 40
- Realisiert: 2013
- Erstmalige Verwendung von Akustiklamellen
- Deckenspiegel exakt nach Raummaß erstellt



Gymnasium Gainfarn

Bad Vöslau, Österreich

Architekt:

Franz und Sue ZT GmbH

Verleger:

Perchtold Trockenbau GmbH

HAUFE Produkt:

Glatte U-Lamellen, verschiedene RAL-Farben

Besonderheit: diagonal verlegt


Fotograf:

Lukas Schaller

Faktenbox:

- ca. 2.500 qm
- Modul 72 / LH 40
- Farben in 7 NCS-Tönen
- Realisiert: 2014
- Regelstanzung, Fixlänge 2.880 mm
- Diagonale Verlegung
- Tragschiene verläuft am Rand außerhalb des 90°-Winkels zur Lamelle
- Lamellen wurden im Außenbereich weitergeführt und mit Sondertragschiene im vertikalen Verlauf an der Attika montiert
- Im 2. OG wurde mit Oberlichtern gearbeitet





Keltenmuseum

Glauburg

Architekt:

kadawittfeldarchitektur

HAUFE Produkt:

Glatte U-Lamellen, ähnlich RAL 7030 (steingrau)

Fotograf:

Werner Huthmacher

Faktenbox:

- ca. 2.000 qm
- Modul 50 / LH 40
- Realisiert: 2011
- Deckenspiegel exakt nach Raummaß erstellt
- Modulplatten für Strahler in Sonderkonstruktion
- Schlitzauslässe wurden in Lamellendecke integriert



DIBT

Berlin

Architekt:

Architekten Landenberger + Lösekrug

Verleger:


Rogge Spezialbau GmbH

HAUFE Produkt:

Glatte U-Lamellen, ähnlich RAL 9003

Faktenbox:

- ca. 300 qm
- Modul 50 / LH 40
- Realisiert: 2011
- Deckenspiegel exakt nach Raummaß erstellt



Tourist-Info

Stuttgart

Designer:

Michael HAUFE

Kunde:

HAUFEKONZEPT

HAUFE Produkt:

Glatte U-Lamellen, ähnlich RAL 9006

Fotograf:

Alexander von Michalewsky

Faktenbox:

- ca. 150 qm
- Modul 55 / LH 40
- Realisiert: 2012
- Deckenspiegel exakt nach Raummaß erstellt




Adidas Laces

Herzogenaurach

Architekt:
kadawittfeldarchitektur
Verleger:
Lindner AG
HAUFE Produkt:
Glatte U-Lamellen, ähnlich RAL 9016
Fotograf:
Werner Huthmacher

- Faktenbox:**
- ca. 30.000 qm im Headquarter
 - Modul 50 / LH 40
 - Flexible Unterkonstruktion gewährleistet
 Ein- und Ausbau von Trennwänden im Deckensystem
 - Realisiert: 2010
 - Deckenspiegel exakt nach Raummaß erstellt



HAUFE Deckensysteme



Das durchdachte HAUFE System

Egal ob Licht, Akustik, Heizung, Kühlung oder Brandschutz:
Die HAUFE Deckensysteme integrieren alle wesentlichen
haustechnischen Anforderungen. Sie lassen dem
Architekten zugleich fast unbegrenzte gestalterische
Freiheit, ohne die Deckenansicht durch technische
Einbauten zu dominieren.

Mit unseren Deckensystemen wird der obere Abschluss
eines Innenraums zu einem ausdrucksstarken Teil der
Architektur. Als inhabergeführtes mittelständisches
Unternehmen sind wir stets ganz dicht an Ihrem Projekt.
Denn wir glauben: Nicht der architektonische Entwurf
hat sich den Möglichkeiten eines Bauteils unterzuordnen.
Vielmehr passen wir unsere Bauteile den architektonischen
Notwendigkeiten an – und bieten dennoch die Sicherheit
einer industriellen Produktion, die Zuverlässigkeit eines
ausgereiften Systemgedankens und die Flexibilität einer
Industriemanufaktur.

Kontakt

HAUFE Deckensysteme GmbH
Zeppelinstraße 2
74372 Sersheim

Telefon: +49 7042 27090-0
Telefax: +49 7042 27090-90
E-Mail: info@haufe-deckensysteme.de
Webseite: www.haufe-deckensysteme.de

Impressum

Herausgeber:
HAUFE Deckensysteme GmbH
Zeppelinstraße 2
74372 Sersheim

Konzeption, Gestaltung:
HAUFE Deckensysteme GmbH

Verantwortlich für die Inhalte:
Helmut und Ute Schmalseder

Bildnachweise (jeweils auf den Seiten in der Faktenbox)
Titelseite: kadawittfeldarchitektur / Foto: © Andreas Horsky
Rückseite: kadawittfeldarchitektur / Foto: © Andreas Horsky

